

附件：招标明细表

招标编号	货物名称	主 要 技 术 规 格	单 位	数 量	专用资格条件
ZS-QCYH-H-2 019-1035	干燥气力输送系统	单线输送能力：设计能力：25 t/h。 正常能力：22.5t/h。输送形式：稀相、正压气力输送，具体详见招标文件	台/套	1	1、供货商应具有相关设备制造的资质和能力； 2、供货商须具有质量管理体系认证证书； 3、供货商应具有在类似的工厂中成功运行该设备的业绩（需提供原件或照片或影像视频备查）； 4、提供近3年（2016、2017、2018年）经审计的财务审计报告（需提供原件或照片或影像视频备查）。
ZS-QCYH-H-2 019-1036	转化热水泵	Q=550m3/h，H=50 m，转速：1480r/min，介质：96℃热脱盐水，密封形式：自冷却单机械密封。具体详见招标文件。	台/套	2	1、供货商应具有相关设备制造的资质和能力； 2、供货商须具有质量管理体系认证证书； 3、供货商应具有在类似的工厂中成功运行该设备的业绩（需提供原件或照片或影像视频备查）； 4、提供近3年（2016、2017、2018年）经审计的财务审计报告（需提供原件或照片或影像视频备查）。

	冷脱盐水加料泵	Q=360m ³ /h, H=173.5 m; 介质: 40℃冷脱盐水	台/套	1	
ZS-QCYH-H-2 019-1037	聚合釜底卸料泵	详见技术文件	3	台/套	1、除国外品牌外, 本次招标只接受设备制造厂投标, 供货商应具有相关设备制造的资质和能力; 若为进口产品, 则需要具备产品国内一级代理授权等相关资质(开标时需 提供授权原件备查); 2、供货商应具有在类似的工厂中成功运行该设备的业绩 (需提供原件或照片或影像视频备查);
ZS-QCYH-H-2 019-1038	冷/热脱盐水加料备用泵	详见技术文件	1	台/套	1、除国外品牌外, 本次招标只接受设备制造厂投标, 供货商应具有相关设备制造的资质和能力; 若为进口产品, 则需要具备产品国内一级代理授权等相关资质(开标时需 提供授权原件备查); 2、供货商应具有在类似的工厂中成功运行该设备的业绩 (需提供原件或照片或影像视频备查);
	热脱盐水加料泵	详见技术文件	1	台/套	
ZS-QCYH-H-2 019-1039	新鲜 VCM 过滤器	详见技术文件	2	台/套	1、供货商应具备压力容器制造 A1 或 A2 或 A3 资质且至少 具有压力容器 D 级及以上设计资质, 需应力分析设计的, 应具有应力分析资质或委托有应力分析设计资质的单位 设计, 设计图纸盖相应资质设计章。(应力设计若是委托, 需提供意向性委托单位设计许可纸质扫描件)
	废水汽提进料过滤器	详见技术文件	2	台/套	
	聚合中压蒸汽过滤器	详见技术文件	1	台/套	
	RVCM 气相过滤器	详见技术文件	2	台/套	

	汽提塔进料浆料过滤器	详见技术文件	2	台/套	2、供货商须具有质量管理体系认证证书； 3、提供 5 年内（合同签订期）3 份类似业绩合同（需提供原件或照片或影像视频备查）； 4、提供近 3 年（2016、2017、2018 年）经审计的财务审计报告（需提供原件或照片或影像视频备查）； 5、供货商须为制造商；
	Air filter 过滤器	详见技术文件	1	台/套	
	VCM 进料过滤器	详见技术文件	2	台/套	
	Air filter for Barrier Gas 阻气段过滤器	详见技术文件	1	台/套	
	废水过滤器	详见技术文件	2	台/套	
	脱盐水进料过滤器	详见技术文件	2	台/套	
	离心母液水过滤器	详见技术文件	2	台/套	
	汽提蒸汽过滤器	详见技术文件	1	台/套	
	机封水过滤器	详见技术文件	2	台/套	
	离心机进料泵入口过滤器	详见技术文件	2	台/套	
	进料槽回收气过滤器	详见技术文件	2	台/套	
	蒸汽过滤器	详见技术文件	1	台/套	