

包号	产品名称	国产/ 进口	预计年 采量	单位	规格型号	参数要求	最高投标 限价（单 价/元）
第一包	球囊扩张导管	进口	23	个	球囊直径：6-20MM	1、用于经内窥镜导入食道、幽门、十二指肠或结肠，进行狭窄的腔内扩张。2、由球囊、导管、导管座、通芯丝等组成，导管为双腔，分为球囊腔和导管腔。	2924
	球囊取石导管		3	个	三腔，导管尺寸 7-5FR，球囊直径：8.5MM、12MM、15MM	1、用于内窥镜下清除胆道结石。2、由球囊、导管、导管座、注射器等组成。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	1491

胰（腺）管支架
胆道支架推送系统
胆道支架

3	个	支架直径： 5FR/7FR 支架长度：5-11 CM	1、用于在内窥镜下插入胰腺管，进行胰液的内引流。 2、由导引系统和支架组成，环氧已烷灭菌，一次性使用。	712.5
2	个	推送导管尺寸： 8.5RF/10RF	1、用于在内窥镜下插入胆道，进行胆汁的内引流。2、环氧已烷灭菌，一次性使用。	860
6	个	支架直径： 8.5FR/10FR, 支架长度：5-14CM	1、用于在内窥镜下插入胆道，进行胆汁的内引流。2、环氧已烷灭菌，一次性使用。	675

金属胆道支架 系统
导丝
导丝

26	个	支架直径:8-10MM 支架长度 6cm、8cm	1、用于缓解恶性胆道肿瘤的症状。 2、由支架和放送系统组成。环氧乙烷灭菌。	12592
23	个	0.025"-0.035"长度 450cm	1、用于辅助胆管和胰管内插管，及在实施内窥镜下逆行性胰胆管造影（ERCP）时帮助通过困难的狭窄部位。2、由芯丝和涂层组成，导丝上有标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	2650
1	个	0.021"-0.035"长度 480cm	1、用于辅助胆管和胰管内插管，及在实施内窥镜下逆行性胰胆管造影（ERCP）时帮助通过困难的狭窄部	2060

	一次性使用针状乳头切开刀
	三腔括约肌切开刀
第二包	软组织修补片

			位。2、由芯丝和涂层组成，导丝上有标记。环氧乙烷灭菌，一次性使用。	
9	个	导管尺寸 5-7Fr， 刀丝可调节	1、用于在标准插管方法失败时胆总管通路的获取或十二指肠乳头切开术。2、环氧乙烷灭菌。	1764
38	个	切割丝长度 20-30MM	1、用于胰胆管系统插管和括约肌切开术。2、三腔分别用于高频切割丝，导丝和冲洗腔。	1776.07
73641.1	片	4cm*7cm	1、主要用于耳鼻喉科、普外科、妇产科和泌尿外科等手术中，植入人体	7364.11

	软组织修补片
第三包	乳房软组织加强补片

			加强和修补软组织。2、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	
32300	片	2cm*3cm	1、主要用于耳鼻喉科、普外科、妇产科和泌尿外科等手术中，植入人体加强和修补软组织。2、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	3230
22	片	大号，轻质，轻质 密度：35g/m2	1、由聚丙烯或生物材料等构成。2、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。3、用于一期乳房重建手术中的乳房软组织加强作用或一期乳房重建手术中植入物的支撑覆盖及软组织的修复。	19800

	乳房软组织加强补片
第四包	全覆膜食道金属支架

11	片	大号，超轻质，超轻质密度：16g/m2	1、由聚丙烯或生物材料等构成。2、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。3、用于一期乳房重建手术中的乳房软组织加强作用或一期乳房重建手术中植入物的支撑覆盖及软组织的修复。	21700
5	套	直径：18mm/23mm 长度： 1、10cm 2、12cm	1、用于食管良、恶性狭窄及食管瘘。 2、镍钛合金丝编织而成。 3、全覆膜，防止肿瘤向内生长并让食管瘘封闭。 4、核磁检查兼容。 5、两端喇叭口设计有效防止支架移	13949

第五包	十二指肠/结肠 支架系统

			位。 6、锥形光滑头端。 7、具有推送系统可控制释放功能， 一定范围内可重新调整位置。 8、推送器直径 $\leq 8\text{mm}$	
5	套	十二指肠金属支架 直径：22mm 长度：60mm、 90mm、120mm 结肠金属支架 直径：25mm	1、不覆膜； 2、用于十二指肠/结肠良、恶性狭窄； 3、推送系统导管直径 $\leq 10\text{Fr}$ ； 4、可通过 $\geq 3.7\text{mm}$ 钳道管的内镜； 5、具有推送系统可控制释放功能，	15010

第六包	桡动脉介入穿刺部位止血器
	经皮肾穿刺套件

		长度：60mm、80mm、100mm	一定范围内可回收支架，重新定位并释放。	
10	个	止血袋长度 24cm	由绑带、压迫球囊、注气口以及支撑板等构成，产品供有冲气器，用于桡动脉导管插入术后对穿刺部位进行临时性止血。	235
2	套	肾盂球囊型导管 14Fr	由导管、弹簧导丝、亲水性导丝、扩张管、T形把手撕开鞘、造影针、超音波穿刺针、固定针、接续导管、固定板、固定带、外矫直管、通管丝和引导针等组成。一次性使用无菌产品，环氧乙烷灭菌。	445

	栓塞微粒球
第七包	活检针

168	瓶	40-120 μ m/100-300 μ m/300-500 μ m/500-700 μ m	由丙烯酸聚合物及猪凝胶制成，保存在生理盐水中。根据微粒球尺寸和装量的不同分为不同规格，在临床上用于栓塞血管。	1450
65	套	骨髓活检针，直径8G/长度 100-150mm	1. 由内针、外针、针基、取样推动杆、采样收集器、盖帽和针套等组成；2. 内针、外针为不锈钢，取样推动杆和采样收集器为不锈钢，针基和盖帽为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，针套为聚乙烯；一次性无菌使用。 3. 适用于从肝、肾、前列腺、乳房、	810

第八包	一次性内镜用 软性穿刺导引 套管
第九包	乳房植入体

			脾、淋巴结、软组织和软组织瘤以及骨中获得活检组织。4. 穿刺部位为骨组织部位。取样方式为切割取样，用于获得活检组织	
40	支	内径：直径 8.4mm (±10%)，外径：直径 10mm (±10%)，套管有效长度：60mm (±10%)	1、作为将内镜插入体腔时的导引管使用；2、由外套管及闭孔器组成；3、套管拉伸强度≥29N，先端部抗压强度≥19N。	255
4	盒	毛面自然形凝胶乳房植入体--凝胶凝	1、硅胶弹性乳房填充装置，凝聚性填充等级填充材料；2、提供不同高	15000

	乳房植入体

		度:III, 高度: 低, 凸度: 中; 宽 度:10.0cm, 长 度:8.9cm, 凸 度:3.4 cm, 体 积:140 cc	度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	
1	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝 度:III, 高度: 低, 凸度: 中; 宽 度:11.0cm, 长 度:9.8cm, 凸	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高 度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	18500

	乳房植入体
	乳房植入体

		度:3.7 cm, 体 积:180 cc		
1	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝 度:III, 高度: 低, 凸度: 中; 宽 度:13.0cm, 长 度:11.6cm, 凸 度:4.4 cm, 体 积:300 cc	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高 度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	18500
4	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高	14400

	乳房植入体

		度:III, 高度: 中, 凸度: 中; 宽 度:9.0cm, 长 度:8.5cm, 凸 度:3.3 cm, 体 积:120 cc	度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	
2	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝 度:III, 高度: 中, 凸度: 中; 宽 度:10.0cm, 长 度:9.4cm, 凸	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高 度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	14400

乳房植入体	
乳房植入体	

		度:3.7 cm, 体 积:155 cc		
15	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝 度:III, 高度: 中, 凸度: 中; 宽 度:10.5cm, 长 度:9.9cm, 凸 度:3.8 cm, 体 积:180 cc	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高 度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	14400
17	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高	14400

	乳房植入体

		度:III, 高度: 中, 凸度: 中; 宽 度:11.0cm, 长 度:10.3cm, 凸 度:3.9 cm, 体 积:215 cc	度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	
18	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝 度:III, 高度: 中, 凸度: 中; 宽 度:11.5cm, 长 度:10.8cm, 凸	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高 度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	14400

乳房植入体	
乳房植入体	

		度:4.0 cm, 体 积:245 cc		
16	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝 度:III, 高度: 中, 凸度: 中; 宽 度:12.0cm, 长 度:11.3cm, 凸 度:4.2 cm, 体 积:280 cc	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高 度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	14400
3	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高	14400

	乳房植入体

		度:III, 高度: 中, 凸度: 中; 宽 度:12.5cm, 长 度:11.8cm, 凸 度:4.4 cm, 体 积:315 cc	度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	
1	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝 度:III, 高度: 中, 凸度: 中; 宽 度:13.0cm, 长 度:12.2cm, 凸	1、硅胶弹性乳房填充装置, 凝聚性 填充等级填充材料; 2、提供不同高 度和凸量的数种轮廓形状; 3、既有 弹性又可保持一定的形状; 4、适用 于隆乳和乳房再造	14400

	乳房植入体
--	-------

		度:4.6 cm，体 积:355 cc		
1	盒	毛面自然形凝胶乳 房植入体--凝胶凝 度:III，高度： 中，凸度：中；宽 度:13.5cm，长 度:12.7cm，凸 度:4.7 cm，体 积:395 cc	1、硅胶弹性乳房填充装置，凝聚性 填充等级填充材料；2、提供不同高 度和凸量的数种轮廓形状；3、既有 弹性又可保持一定的形状；4、适用 于隆乳和乳房再造	14400

第十包	一次性使用无菌导尿管
	一次性使用无菌导尿管
	一次性使用无菌导尿管
	一次性使用无菌导尿管

1417	支	双腔 16F，外径 5.4mm，球囊容积 10ml	1、由天然乳胶制成；2、用于常规的膀胱导尿或常规的术后导尿和膀胱冲洗	10.5
1	支	双腔 18Fr，外径 6.0mm，球囊容积 10ml	1、由天然乳胶制成；2、用于常规的膀胱导尿或常规的术后导尿和膀胱冲洗	7.2
520	支	双腔 14Fr，外径 4.7mm，球囊容积 10ml	1、由天然乳胶制成；2、用于常规的膀胱导尿或常规的术后导尿和膀胱冲洗	7.2
1	支	双腔 12Fr，外径 4.0mm，球囊容积 10ml	1、由天然乳胶制成；2、用于常规的膀胱导尿或常规的术后导尿和膀胱冲洗	7.2

	一次性使用无 菌导尿管
	一次性使用无 菌导尿管
	一次性使用无 菌导尿管
	一次性使用无 菌导尿管

1	个	三腔 16F，外径 5.3mm，球囊容积 30ml	1、由天然乳胶制成；2、用于常规的 膀胱导尿或常规的术后导尿和膀胱冲 洗	21.8
56	个	三腔 18F，外径 6.0mm，球囊容积 30ml	1、由天然乳胶制成；2、用于常规的 膀胱导尿或常规的术后导尿和膀胱冲 洗	20
96	个	三腔 20F，外径 6.7mm，球囊容积 30ml	1、由天然乳胶制成；2、用于常规的 膀胱导尿或常规的术后导尿和膀胱冲 洗	20
96	个	三腔 22F，外径 7.3mm，球囊容积 30ml	1、由天然乳胶制成；2、用于常规的 膀胱导尿或常规的术后导尿和膀胱冲 洗	20

第十一包	输尿管支架
	金属输尿管支架
	金属输尿管支架

24	套	6Fr, 26cm, “猪尾型”双管	1、用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流；2、由支架，定位器，导丝和推送器组成	630
2	套	6.0Fr, 24cm	1、用于在内窥镜下置入肾盂、输尿管和膀胱，进行尿液的临时性引流；2、由金属支架和推送器（推送导管和鞘管）组成，套装由金属支架、推送器和导丝组成；3、金属支架材料为弹簧丝	17998
2	套	6.0Fr, 26cm	1、用于在内窥镜下置入肾盂、输尿管和膀胱，进行尿液的临时性引流；2、由金属支架和推送器（推送导管	17998

	输尿管改道术 支架
第十二 包	造口护肤粉
第十三 包	部分覆膜快速 交换胆道金属 支架系统

			和鞘管) 组成, 套装由金属支架、推送器和导丝组成; 3、金属支架材料为弹簧丝	
115	套	“猪尾型”单管	1、用于输尿管-回肠通路构建与可控性尿流改道术中放置以支撑输尿管; 2、由支架、导丝和接头组成	835
10	瓶	28.3 克 (±10%)	1、用于造口护理和造口周围皮肤护理; 2、为回肠、结肠、直肠和尿道造口的护理器械	143
5	个	直径 8mm*长度 8cm	1、用于胆道恶性狭窄引流, 快速交换, 2、材质为镍钛合金, 环氧乙烷	18999

					灭菌，一次性使用，3、可反复定位释放	
	一体式胆道支架	40	个	直径 7\8.5\10\11.5Fr ，长度 5\7\10\12\15cm	1、用于 ERCP 下胆道引流，2、带有推送器一体式，3、材质为聚亚胺酯，环氧乙烷灭菌	1029