

内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司
查日苏-义隆永输气管道项目场站及阀室标识
标牌制作安装工程

询比采购文件

项目编号：MDGDCG022026017

采 购 人：内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司

日 期：2026年06月05日

目 录

第一章	采购公告	1
第二章	供应商须知	4
第三章	评标办法（综合评分法）	22
第四章	合同条款及格式	29
第五章	技术标准和服务要求	38
第六章	响应文件格式	48

第一章 采购公告

内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司查日苏-义隆永输气管道项目场站及阀室标识标牌制作安装工程

询比采购公告

一、采购条件

内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司本着公开、公平、公正和诚实信用的原则，就安全宣传用品进行询比采购。采购人为内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司，该项目现已具备采购条件，欢迎符合资格要求的供应商前来报名参加。

二、项目概述

1. 项目名称：内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司查日苏-义隆永输气管道项目场站及阀室标识标牌制作安装工程
2. 项目编号：
3. 项目预算：100000.00 元，大写：壹拾万元整。
4. 资金来源：企业自筹
5. 资金落实情况：已落实
6. 采购范围和内容：场站及阀室标识标牌制作安装工程(详见附件)
7. 交货地点：内蒙古通辽市科左后旗、库伦旗、奈曼旗境内
8. 质量要求：需保证货物是全新的、未曾使用过的，其质量、规格、性能应完全符合采购方使用要求；产品质量按照国家及行业有关标准和甲方要求执行；供货方应保证所有货物符合“国家三包规定”要求，承担法定的修理、更换、退货责任，供货方承担因此而产生的一切费用。
9. 工期：本项目总工期包含施工期、制作及安装，计划总周期为20日。其中：自开工之日起15日内完成制作，5日内进行安装施工工作。
10. 资格审查方式：资格后审
11. 本项目不接受联合体。

三、供应商资格要求

1. 资格要求：

在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或非法人组织或自然人（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等），投标单位必须是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，并有独立订立合同的权利，有足够资金及能力来有效地完成标识标牌宣传用品供货制作安装工作。（投标文件须附营业执照扫描件）。

2. 业绩要求:

业绩要求: 2022年1月1日至投标截止时间投标人具有类似业绩合同≥3份, (类似业绩是指标识标牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全、消防应急演练宣传展示供货安装业绩, 单项业绩合同总额>10万元的制作安装, 合同中施工范围应体现有标识标牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全应急演练宣传展示供货安装业绩内容, 证明文件为合同及增值税发票或中标通知书及增值税发票(发票金额不做要求), 但增值税发票中体现的甲乙双方的名称应与合同或中标通知书必须一致。须提供相应业绩合同或中标通知书及增值税发票的复印件或扫描件以及增值税发票查验截图, 增值税发票中买卖双方名称应与合同中或中标通知书中各方名称必须一致。提供上述材料不全或提供增值税发票与国家税务总局全国增值税发票查验平台(网址: <https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html>) 查验结果不一致的, 该业绩不予认可)。不在查询有效期内无法查询的, 提供工程竣工验收证明和查询结果截图。

3. 财务要求:

近年(2023年1月1日至响应截止时间)财务状况良好, 没有正处于财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态(提供签字并加盖企业公章的承诺书, 新注册企业提供从公司成立年度至今的承诺书, 格式详见招标文件第六章响应文件格式)。

4. 信誉要求:

(1) 在“信用中国”网站(<http://www.creditchina.gov.cn/>)未被列入失信被执行人名单(投标文件附查询截图)。

(2) 在“国家企业信用信息公示系统”(<http://gsxt.saic.gov.cn/>)中未被列入严重违法失信企业名单(投标文件附查询截图)。

5. 其他要求:

(1) 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位, 不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标, 否则, 相关投标均无效。(响应文件须附签字并加盖公章的承诺书, 详见采购文件第六章响应文件格式)

(2) 在中标通知书发出前, 如有其他投标人提出异议或采购人根据项目实际需要, 可对中标候选人提供的资质证书、业绩资料等(包括但不限于中标通知书、合同、增值税发票、验收单或竣工资料等证明材料)进行查验, 中标候选人须按照采购人要求提供资质证书、业绩等资料的原件。若中标候选人未按照要求提供原件的, 或经查验中标候选人提供的资质证书、业绩等资料原件内容与投标文件所列证件、证明材料复印件或扫描件内容不一致的, 视为中标候选人未提供资质证书、业绩资料或提供资料存在弄虚作假行为, 采购人有权没收其投标保证金, 并将相关线索情况提交招标交易中心以及相关行政监管部门进行处理。

6. 联合体要求:

本项目不接受联合体投标。

四、询比采购文件的获取

1. 凡有意参加投标者，请于 2026 年 6月6日至 2026 年 6月10日，登录中招联合招标采购平台（<https://www.365trade.com.cn/>）进行项目询比采购文件下载（已在该平台注册过的供应商请直接登录平台进行项目询比采购文件下载，未在该平台注册的供应商请先注册。

2. 本项目不收取询比采购文件费，平台相关费用由供应商自行承担。

3. 询比采购文件获取方式：潜在供应商通过平台“我的工作台”点击“寻找招标项目”找到要参与的项目，选择项目点击“立即投标”进行询比采购文件购买操作，获得下载询比采购文件的权限。供应商在标书获取截止时间前及时下载询比采购文件。

4. 现场技术支持：针对供应商注册、下载文件、网上应答操作等相关业务的咨询，请直接拨打中招联合招标采购平台咨询电话（电话：4009033175）；平台将确保下载者的信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。

五、响应文件的递交及相关事宜

1. 响应文件的递交截止时间：2026 年 6月15日 17 时 30 分。

2. 递交地点：供应商无需到现场参加开标会议，在响应截止时间前，将按照询比采购文件要求编制的响应文件上传到中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn/>）。

六、开标时间及地点

1. 开标时间：2026 年6月16日 9 时 30 分。

2. 开标地点：中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn/>）远程不见面开标。

七、发布公告的媒介

中招联合招标采购平台（<http://www.365trade.com.cn/>）

八、监督部门

监督人：内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司

联系人：吕镜明

联系电话：15049197637

邮箱：xbtrqmdgd@163.com

九、联系方式

采购人：内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司

联系人：张天骄

联系电话：15598616888

邮箱：xbtrqmdgd@163.com

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	采购人	采购人：内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司 地址：内蒙古通辽市建国路与清河大街交汇处东北角内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司 联系人：张天骄 联系电话：15598616888
1.1.2	项目名称	内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司查日苏-义隆永输气管道项目场站及阀室标识标牌制作安装工程
1.1.3	项目编号	MDGDCG022026017
1.2.1	资金来源	企业自筹
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购范围	采购内容包括：场站阀室标识标牌等(详见附件)
1.3.2	工期	本项目总工期包含施工期、制作及安装，计划总周期为20日。其中：自开工之日起15日内完成制作，5日内进行安装施工工作。
1.3.3	质保期	1年，自甲方验收合格之日起计算
1.3.4	供货地点	内蒙古通辽市科左后旗、库伦旗、奈曼旗境内。
1.3.5	质量标准	需保证货物是全新的、未曾使用过的，其质量、规格、性能应完全符合采购方使用要求；产品质量按照国家及行业有关标准和甲方要求执行；供货方应保证所有货物符合“国家三包规定”要求，承担法定的修理、更换、退货责任，供货方承担因此而产生的一切费用
1.4.1	供应商资质条件、财务、信誉、其他要求	1. 资格要求： 在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或非法人组织或自然人（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等），投标单位必须是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，并有独立订立合同的权利，有足够资金及能力来有效地完成标识标牌宣传用品供货制作安装工程。（投标文件须附营业执照扫描件）。 2. 业绩要求： 业绩要求：2022年1月1日至投标截止时间投标人具有类似业绩合同≥3份，（类似业绩是指标识标牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企

		<p>事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全、消防应急演练宣传展示供货安装业绩，单项业绩合同总额>10万元的制作安装业绩，合同中施工范围应体现有标识牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全应急演练宣传展示供货安装业绩内容，证明文件为合同及增值税发票或中标通知书及增值税发票（发票金额不做要求），但增值税发票中体现的甲乙双方的名称应与合同或中标通知书必须一致。须提供相应业绩合同或中标通知书及增值税发票的复印件或扫描件以及增值税发票查验截图，增值税发票中买卖双方名称应与合同或中标通知书中各方名称必须一致。提供上述材料不全或提供增值税发票与国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html）查验结果不一致的，该业绩不予认可）。不在查询有效期内无法查询的，提供工程竣工验收证明和查询结果截图。</p> <p>3. 财务要求：</p> <p>近年（2023年1月1日至响应截止时间）财务状况良好，没有正处于财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态（提供签字并加盖企业公章的承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的承诺书，格式详见招标文件第六章响应文件格式）。</p> <p>4. 信誉要求：</p> <p>（1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）未被列入失信被执行人名单（投标文件附查询截图）。</p> <p>（2）在“国家企业信用信息公示系统”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单（投标文件附查询截图）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。（响应文件须附签字并加盖公章的承诺书，详见采购文件第六章响应文件格式）</p> <p>（2）在中标通知书发出前，如有其他投标人提出异议或采购人根据项目实际需要，可对中标候选人提供的资质证书、业绩资料等（包括但不限于中标通知书、合同、增值税发票、验收单或竣工资料等证明材料）进行查验，中标候选人须按照采购人要求提供资质证书、业绩等资料的原件。若中标候选人未按照要求提供原件的，或经查验中标候选人提供的资质证书、业绩等资料原件内容与投标文件所列证件、证明材料复印件或扫描件内容不一致的，视为中标候选人未提供资质证书、业绩资料或提供资料存在弄虚作假行为，采购人有权没收其投标保证金，并将相关线索情况提交招标交易中心以及相关行政监管部门进行处理。</p> <p>6. 联合体要求：</p> <p>本项目不接受联合体投标。</p>
--	--	---

条款号	条款名称	编列内容
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受 应满足下列要求：//
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	详见投标须知正文 1.4.3 的规定。
1.5	费用承担	供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6	保密	参与招标投标活动的各方应对询比采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7	语言文字	招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8	计量单位	所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织：踏勘时间：// 踏勘集中地点：//
1.10	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开
1.11	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
1.12	偏差	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许

条款号	条款名称	编列内容
2.1	构成询比采购文件的组成	<p>本询比采购文件包括：</p> <p>(1) 采购公告（或投标邀请书）；</p> <p>(2) 供应商须知；</p> <p>(3) 评标办法；</p> <p>(4) 合同条款及格式；</p> <p>(5) 技术标准和服务要求；</p> <p>(6) 响应文件格式；</p> <p>(7) 供应商须知前附表规定的其他资料。</p>
2.2	询比采购文件的澄清	<p>关于本项目采购相关的修改、澄清、答疑文件。询比采购文件的修改、澄清、答疑书将在“中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）”上公布，请各供应商及时关注，采购人不再另行通知，答疑澄清文件作为询比采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力，如供应商未按本项目答疑澄清文件及通知办理投标事宜，造成的后果由供应商自行承担。</p>
2.2.1	供应商要求澄清询比采购文件	<p>时间：响应截止时间 3 日前</p>
		<p>形式： 供应商应在上述规定时间之前在“中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）”以电子文件的形式提出。</p>
2.2.2	询比采购文件澄清发出的形式	<p>时间：递交响应文件截止之日 3 日前</p>
		<p>形式：本询比采购文件澄清的相关内容将在“中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）”上公布，请各供应商及时关注，采购人不再另行通知，澄清文件作为询比采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力，如供应商未按本项目澄清文件及通知办理投标事宜，造成的后果由供应商自行承担。</p>
2.2.3	供应商确认收到询比采购文件澄清	<p>时间：无需确认。</p>
		<p>形式： 供应商及时关注中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）电子系统发出，系统默认为供应商已收到。</p>
2.3.1	询比采购文件修改发出的形式	<p>时间：递交响应文件截止之日 1 日前</p>
		<p>形式：本询比采购文件修改的相关内容将在“中招联合招标采购平台</p>

条款号	条款名称	编列内容
		(http://www.365trade.com.cn/)”上公布, 请各供应商及时关注, 采购人不再另行通知, 修改文件作为询比采购文件的组成部分, 对所有供应商均具有约束力, 如供应商未按本项目修改文件及通知办理投标事宜, 造成的后果由供应商自行承担。
2.3.2	供应商确认收到询比采购文件修改	时间: 无需确认。
		形式: 供应商及时关注中招联合招标采购平台(http://www.365trade.com.cn/)电子系统发出, 系统默认为供应商已收到
3.1.1	构成响应文件的其他资料	(1) 详见第六章“响应文件格式”其他材料附件。 (2) 供应商在评标过程中作出的符合法律法规和询比采购文件规定的澄清确认, 构成响应文件的组成部分
3.2.1	增值税税金的计算方法	按照国家现行政策规定执行
3.2.2	报价方式	1、供应商应对上述“1.3.1 采购范围”的全部工作内容进行报价 2、报价方式: 总价。
3.2.3	最高投标限价	100000 元; 供应商报价应当为含税报价, 且不得超过本次最高投标限价, 若超出最高投标限价, 为无效报价, 属未实质响应询比采购文件, 按否决投标处理, 不进入详细评审。
3.2.4	投标报价的其他要求	投标报价包括: 完成本项目所需的全部费用并详细列明。
3.3.1	投标有效期	自提交响应文件截止日起计算 90 天
3.4	投标保证金	本项目不收取投标保证金
3.5	资格审查资料	/
3.6	备选响应方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许
3.7	响应文件份数及其他要求	1. 电子响应文件 1 份 (供应商应在递交响应文件截止时间前, 将电子响应文件上传至中招联合电子招投标平台)。 2. 电子响应文件中所附营业执照、资质证书、人员证书、承诺书、信用信息等全部为原件的扫描件或彩色截图。 3. 中标人在与采购人签订合同前, 须向采购人提供电子版响应文件和纸质响应文件, 具体以采购人要求为准。

条款号	条款名称	编列内容
3.8	响应文件是否需分册装订	<input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 分册装订要求：//
3.9	响应文件所附证书证件要求	响应文件所附证书证件均为原件的扫描件
3.10	响应文件签字或盖章要求	1. 除第六章“响应文件格式”另有特殊要求外，响应文件均须加盖供应商公章。 2. 文件中明确要求签字盖章的，若未按第六章“响应文件格式”执行、未加盖公章，或无法定代表人 / 委托代理人签字盖章的，均作投标无效处理
4.1	响应截止时间	2026年6月15日17时30分
4.1.1	递交响应文件地点	供应商应在递交响应文件递交截止时间前，将电子响应文件上传至中招联合招标采购平台(http://www.365trade.com.cn/)，逾期或未在平台内上传电子响应文件的，采购人不予受理。
4.1.2	响应文件是否退还	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 退还时间：//
5.1	开标时间和地点	开标时间：2026年6月16日9时30分。 开标地点：中招联合招标采购平台(http://www.365trade.com.cn/) 远程不见面开标。
5.2	开标程序	1. 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.365trade.com.cn ，供应商无需到现场参加开标会议。 2. 供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动。 3. 开标一览表生成后请供应商（法定代表人或授权委托人）在 签字时间 30分钟内 ，对开标记录表内容进行确认并签。
6.1	评审小组的组建	评审小组构成：3人； 评标专家确定方式：采购人招投标工作小组成员。
6.2	评标原则	评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。在评标过程中报价供

条款号	条款名称	编列内容
		应商出现未按询比采购文件要求的情况，造成剩余投标人不足三家，经评审小组确定，剩余两家投标人仍存在竞争关系，可继续进行评审。
6.3	评审小组推荐中标候选人的人数	评审小组完成评审工作后，应向采购人出具书面评标报告及中标候选人名单，按综合评审得分排序，推荐排名第一名的为中标候选人。
7.1	中标候选人公示媒介、期限、内容	发布媒介：与询比采购公告发布同一媒介。 发布期限：中标候选人公示期不少于3日。
7.2	评标结果异议	供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
7.3	中标通知	采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。
7.4	履约保证金	履约担保的形式：本项目不适用 履约担保的金额：0元 其他要求：无
8	异议与投诉	<p>1、异议</p> <p>供应商或利害关系人对询比采购文件有异议的，应当在投标截止时间5日前提出，采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，采购人应该自收到异议之日起3日内作出答复。</p> <p>2、投诉</p> <p>（1）供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应该知道之日起1日内向有关行政监督部门或内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司相关部门投诉。</p> <p>（2）供应商投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容：供应商的名称、地址及有效联系方式；被投诉人的名称、地址及有效联系方式；投诉事项的基本事实；相关请求及主张；有效线索及相关证明材料。</p> <p>（3）投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。</p> <p>（4）对招标投标法实施条例规定应当先提出异议的事项进行投诉的，应当附提出异议的证明文件。已向有关招标投标监督部门投诉的，应当一并说明。</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>(5) 有下列情形之一的投诉，不予受理：</p> <p>① 投诉人不是所投诉招标投标活动的参与者，或者与投诉项目无任何利害关系的；</p> <p>② 投诉事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；</p> <p>③ 投诉书未签署投诉人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义投诉的，投诉书未经法定代表人签字或者授权代表签字并加盖公章的；</p> <p>④ 超过投诉时效的；</p> <p>⑤ 已经做出处理决定的，并且投诉人没有提出新的证据的；</p> <p>⑥ 投诉事项应当先提出异议没有提出异议、已进入行政复议或者行政诉讼程序的。</p> <p>(6) 投诉人故意捏造事实，伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。</p> <p>(7) 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》（国家发改委 20 号令）等有关规定，供应商或者其他利害关系人对资格预审文件、询比采购文件、评标结果有异议的，应当在法定时限内提出，相关异议人可登录“中招联合招标采购平台统”，针对招标项目向采购人提出异议，采购人依法在线进行异议答复。</p>
9	是否采用电子招标投标	<p><input type="checkbox"/> 否</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是：具体要求如下：</p> <p>1. 供应商必须制作电子响应文件。</p> <p>2. 供应商针对供应商注册、报名、网上应答操作等相关业务的咨询，拨打中招联合招标采购平台统一服务热线（电话：4009033175）进行咨询，平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。</p> <p>3. 为了避免投标截止时间前一天系统故障或拥挤造成电子响应文件无法上传的现象，请各供应商合理安排时间上传电子响应文件，有问题可以及时与平台公司联系解决。</p> <p>4. 本询比采购文件的修改、澄清、答疑书等相关内容将在“中招联合招标采购平台”上公布，请各供应商及时关注，采购人不再另行通知，答疑澄清文件作为询比采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力，如供应商未按本项目答疑澄清文件及通知办理投标事宜，造成</p>

条款号	条款名称	编列内容
		<p>的后果由供应商自行承担。</p> <p>5. 供应商上传至系统的电子响应文件应与中标后提供给采购人的纸质响应文件内容一致，具体份数按采购人要求执行。</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，视为供应商撤销其响应文件，投标无效。</p> <p>（1）供应商代表（供应商的法定代表人或其委托代理人）未按询比采购文件要求参加不见面开标会的；</p> <p>（2）供应商自身原因造成电子响应文件未能上传。</p> <p>7. 电子开标一览表内容仅作为统一唱标使用，若电子开标一览表与投标函内容不一致时以投标函内容为准。</p>
10		需要补充的其他内容
10.1	词语定义	不良行为记录是指：被相关主管部门通报限制投标（在限制投标期内的）
10.2	询比采购文件解释权	<p>构成本询比采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比采购文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p>
10.3	响应文件的真实性要求	<p>1. 供应商所递交的响应文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。</p> <p>2. 供应商声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。</p> <p>3. 如在响应截止时间前经查实提供了虚假内容，取消其投标资格；如在评标期间经查实提供了虚假内容，其投标按无效投标处理；如在中标后经查实提供了虚假内容，取消其中标资格并没收其投标保证金，并向所属监管部门上报。</p>
10.4	付款方式	<p>乙方按甲方要求定版，制作完成后施工人员按照合同工期要求进场施工安装，制作安装完成经甲方验收合格后三个月内无质量问题支付合同总价的97%，本次付款乙方需提供合同总价全额的增值税发票及所需资料，剩余 3%作为质保金，质保金期限为一年，自甲方验收合格之日起计算。</p> <p>甲方以银行转账或银行承兑汇票方式向乙方支付合同款项。甲方以承兑汇票支付的，乙方收到承兑汇票即视为甲方付款成功，乙方自</p>

		行承担兑付汇票产生的费用，并不得以任何理由向甲方索要其他费用。
--	--	---------------------------------

1. 总则

1.1 项目概况

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备采购条件，现进行公开询比采购。

1.1.1 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.2 项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.3 项目编号：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、服务期和质量标准

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 供货期：见供应商须知前附表。

1.3.3 质保期：见供应商须知前附表。

1.3.4 供货地点：见供应商须知前附表。

1.3.5 质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本采购项目资质条件、能力和信誉：

(1) 资格要求：见供应商须知前附表

(2) 资质要求：见供应商须知前附表；

(3) 业绩要求：见供应商须知前附表；

(4) 财务要求：见供应商须知前附表；

(5) 信誉要求：见供应商须知前附表；

(6) 其他要求：见供应商须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按询比采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

(3) 与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；

(4) 与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系；

(5) 为本采购项目的代建人；

(6) 为本采购项目的招标代理机构；

(7) 与本采购项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(8) 与本采购项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(9) 被依法暂停或者取消投标资格；

(10) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(11) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(12) 在最近三年内发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(13) 在“国家企业信用信息公示系统”（<https://shiming.gsxt.gov.cn/socialuser-use-rllogin.html>）中被列入“严重违法失信企业名单”；

(14) 在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）或“中国执行信息公开网”（<https://zxgk.court.gov.cn/>）中被列入“失信被执行人名单”；

(15) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与投标活动的各方应对询比采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

采购响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表

规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买询比采购文件的供应商。该澄清内容为询比采购文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 响应文件应当对询比采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商应根据询比采购文件的要求提供投标编制方案等内容以对询比采购文件作出响应。

1.12.3 供应商须知前附表允许响应文件偏离询比采购文件某些要求的，偏差应当符合询比采购文件规定的偏差范围和幅度。

2. 询比采购文件

2.1 询比采购文件的组成

本询比采购文件包括：

- (1) 采购公告（或投标邀请书）；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 技术标准和服务要求；
- (6) 响应文件格式；
- (7) 供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对询比采购文件所作的澄清、修改，构成询比采购文件的组成部分。

2.2 询比采购文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查询比采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对询比采购文件予以澄清。

2.2.2 询比采购文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发给所有购买询比采购文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的响应截止时间不足 3 日的，并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 询比采购文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改询比采购文件，并通知所有已购买询比采购文件的供应商。修改询比采购文件的时间距本章第4.2.1项规定的响应截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 询比采购文件的异议

供应商或者其他利害关系人对询比采购文件有异议的，应当在响应截止时间 5 日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停采购投标活动。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及投标函附录
- (2) 法定代表人身份证明
- (3) 授权委托书
- (4) 投标保证金
- (5) 资格审查资料
- (6) 施工方案
- (7) 其他材料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和询比采购文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商须知前附表规定不接受联合体投标的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章第 3.1.1 (3) 目所指的联合体协议书。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交投标保证金的，响应文件不包括本章第 3.1.1 (4) 目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写服务费用清单。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他风险因素。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。供应商在响应截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改响应文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期自提交响应文件截止日起计算 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

3.5 资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 三证合一后的载有统一社会信用代码的营业执照。

3.5.2 “近年财务状况表”应按供应商须知前附表要求附相关材料。

3.5.3 “近年业绩项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见供应商须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明供应商败诉的合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见供应商须知前附表。

3.5.6 “拟委派的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息，仅限一人一岗，不得身兼数职。“主要人员简历表”一人一表，后附人员身份证、执业资格证书等。

3.5.7 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.6 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选响应方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选响应方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选响应方案的，只有中标人所递交的备选响应方案方可予以考虑。评审小组认为中标人的备选响应方案优于其按照询比采购文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选响应方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上编制方案的，视为提供备选方案。

3.7、3.8、3.9、3.10 响应文件的编制

供应商应当按照询比采购文件和电子采购投标交易平台的要求提交响应文件，具体要求见供应商须知前附表。

4. 投标

4.1 响应文件的递交

供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交响应文件。

4.1.1 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.2 供应商须知前附表规定供应商所递交的响应文件不予退还。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

按下列程序进行开标：

5.2.1. 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 www.365trade.com.cn，供应商无需到现场参加开标会议。

5.2.2. 供应商应当在响应截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动。

5.2.3. 开标一览表生成后请供应商（法定代表人或授权委托人）在签字时间 30 分钟内，对开标记录表内容进行确认并签字。

5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评审小组

6.1.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责。评审小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评审小组成员人数以及

技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 供应商或供应商主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5) 与供应商有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评审小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。在评标过程中报价供应商出现未按询比采购文件要求的情况，造成剩余投标人不足三家，经评审小组确定，剩余两家投标人仍存在竞争关系，可继续进行评审。

6.3 评标

6.3.1 评审小组按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评审小组应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评审小组推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

采购人在收到评标报告之日起 3 日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介、期限、内容公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停采购投标活动。

7.3 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

7.4 履约保证金

本项目不收取履约保证金

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据询比采购文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比采购文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8. 异议与投诉

8.1 异议

供应商或利害关系人对询比采购文件有异议的，应当在投标截止时间 5 日前提出，采购人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，采购人应该自收到异议之日起 3 日内作出答复。

8.2 投诉

8.2.1 供应商或者其他利害关系人认为采购投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 3 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.2.2 供应商或者其他利害关系人对询比采购文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.2.1 项规定的期限内。

9. 是否采用电子采购投标

本采购项目是否采用电子采购投标方式，见供应商须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准								
1	评标方法 中标候选人排序方法	评审小组对满足询比采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。 最终综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。								
2.1.1	形式评审标准	<table border="1"> <tr> <td>供应商名称</td> <td>与营业执照、资质证书名称一致</td> </tr> <tr> <td>签字、盖章</td> <td>符合询比采购文件供应商须知前附表第3.10条的要求及第六章“响应文件格式”对签字盖章的要求。</td> </tr> <tr> <td>响应文件格式</td> <td>符合第六章“响应文件格式”的规定</td> </tr> <tr> <td>联合体投标</td> <td>本项目不接受联合体投标</td> </tr> </table>	供应商名称	与营业执照、资质证书名称一致	签字、盖章	符合询比采购文件供应商须知前附表第3.10条的要求及第六章“响应文件格式”对签字盖章的要求。	响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的规定	联合体投标	本项目不接受联合体投标
供应商名称	与营业执照、资质证书名称一致									
签字、盖章	符合询比采购文件供应商须知前附表第3.10条的要求及第六章“响应文件格式”对签字盖章的要求。									
响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的规定									
联合体投标	本项目不接受联合体投标									
2.1.2	资格评审标准	<table border="1"> <tr> <td>资格要求</td> <td>在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或非法人组织或自然人（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等），投标单位必须是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，并有独立订立合同的权利，有足够资金及能力来有效地完成标识标牌宣传用品供货制作安装工作。（投标文件须附营业执照扫描件）。</td> </tr> <tr> <td>业绩要求</td> <td>业绩要求：2022年1月1日至投标截止时间投标人具有类似业绩合同≥3份，（类似业绩是指标识标牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全、消防应急演练宣传展示供货安装业绩，单项业绩合同总额>10万元的制作安装业绩，合同中施工范围应体现有标识标牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全应急演练宣传展示供货安装业绩内容，证明文件为合同及增值税发票或中标通知书及增值税发票（发票金额不做要求），但增值税发票中体现的甲乙双方的名称应与合同或中标通知书必须一致。须提供相应业绩合同或中标通知书及增值税发票的复印件或扫描件以及增值税发票查验截图，增值税发票中买卖双方名称应与合同中或中标通知书中各方名称必须一致。提供上述材料不全或提供增</td> </tr> </table>	资格要求	在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或非法人组织或自然人（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等），投标单位必须是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，并有独立订立合同的权利，有足够资金及能力来有效地完成标识标牌宣传用品供货制作安装工作。（投标文件须附营业执照扫描件）。	业绩要求	业绩要求：2022年1月1日至投标截止时间投标人具有类似业绩合同≥3份，（类似业绩是指标识标牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全、消防应急演练宣传展示供货安装业绩，单项业绩合同总额>10万元的制作安装业绩，合同中施工范围应体现有标识标牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全应急演练宣传展示供货安装业绩内容，证明文件为合同及增值税发票或中标通知书及增值税发票（发票金额不做要求），但增值税发票中体现的甲乙双方的名称应与合同或中标通知书必须一致。须提供相应业绩合同或中标通知书及增值税发票的复印件或扫描件以及增值税发票查验截图，增值税发票中买卖双方名称应与合同中或中标通知书中各方名称必须一致。提供上述材料不全或提供增				
资格要求	在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或非法人组织或自然人（提供中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书（包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等），投标单位必须是在中华人民共和国境内合法注册，具有独立法人资格，并有独立订立合同的权利，有足够资金及能力来有效地完成标识标牌宣传用品供货制作安装工作。（投标文件须附营业执照扫描件）。									
业绩要求	业绩要求：2022年1月1日至投标截止时间投标人具有类似业绩合同≥3份，（类似业绩是指标识标牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全、消防应急演练宣传展示供货安装业绩，单项业绩合同总额>10万元的制作安装业绩，合同中施工范围应体现有标识标牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位昭示性广告宣传展示供货安装或安全应急演练宣传展示供货安装业绩内容，证明文件为合同及增值税发票或中标通知书及增值税发票（发票金额不做要求），但增值税发票中体现的甲乙双方的名称应与合同或中标通知书必须一致。须提供相应业绩合同或中标通知书及增值税发票的复印件或扫描件以及增值税发票查验截图，增值税发票中买卖双方名称应与合同中或中标通知书中各方名称必须一致。提供上述材料不全或提供增									

		<p>增值税发票与国家税务总局全国增值税发票查验平台（网址：https://inv-veri.chinatax.gov.cn/index.html）查验结果不一致的，该业绩不予认可）。不在查询有效期内无法查询的，提供工程竣工验收证明和查询结果截图。</p>
	<p>财务要求</p>	<p>近年（2023 年 1 月 1 日至响应截止时间）财务状况良好，没有正处于财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态（提供签字并加盖企业公章的承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的承诺书，格式详见招标文件第六章响应文件格式）。</p>

条款号		评审因素	评审标准
		信誉要求	1. 在“信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）未被列入失信被执行人名单（投标文件附查询截图）。 2. 在“国家企业信用信息公示系统”（ http://gsxt.saic.gov.cn/ ）中未被列入严重违法失信企业名单（投标文件附查询截图）。
		其他要求	（1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。（响应文件须附签字并加盖公章的承诺书，详见采购文件第六章响应文件格式） （2）在中标通知书发出前，如有其他投标人提出异议或采购人根据项目实际需要，可对中标候选人提供的资质证书、业绩资料等（包括但不限于中标通知书、合同、增值税发票、验收单或竣工资料等证明材料）进行查验，中标候选人须按照采购人要求提供资质证书、业绩等资料的原件。若中标候选人未按照要求提供原件的，或经查验中标候选人提供的资质证书、业绩等资料原件内容与投标文件所列证件、证明材料复印件或扫描件内容不一致的，视为中标候选人未提供资质证书、业绩资料或提供资料存在弄虚作假行为，采购人有权没收其投标保证金，并将相关线索情况提交招标交易中心以及相关行政监管部门进行处理。
2.1.3	响应性 评审标准	投标内容	符合询比采购文件要求
		服务期	符合询比采购文件要求
		项目地点	符合询比采购文件要求
		质量标准	符合询比采购文件要求
		投标有效期	符合询比采购文件要求
		投标保证金	符合第二章“供应商须知”投标保证金的规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定

条款号		评审因素	评审标准
		技术标准和要求	符合第五章“技术标准及要求”中的实质性要求和条件
		其他要求	(1) 不存在询比采购文件中规定的否决投标的情形； (2) 不存在其他违反询比采购文件实质性条款的情形。
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	1. 技术部分 30分 2. 报价部分50分 3. 商务部分 20 分
2.2.2		评标基准价计算方法	1. 当 n (供应商个数, 下同) <5 时, 所有供应商的有效投标报价的算术平均值为评标基准价。 当 5 ≤ n < 9 时, 所有供应商的有效投标报价去掉 1 个最高、1 个最低后的算术平均值为评标基准价。 当 9 ≤ n < 13 时, 所有供应商的有效投标报价去掉 2 个最高、1 个最低后的算术平均值为评标基准价。 当 13 ≤ n < 17 时, 所有供应商的有效投标报价去掉 3 个最高、2 个最低后的算术平均值为评标基准价。 当 17 ≤ n < 21 时, 所有供应商的有效投标报价去掉 4 个最高、3 个最低后的算术平均值为评标基准价 (以此类推)。 2. 去掉的最高报价和最低报价, 不参加评标基准价的计算, 但参加评标。
2.2.3		投标报价的偏差率计算公式	p (偏差率) = 100% × (有效供应商的投标报价 - 评标基准价) / 评标基准价
2.2.4 (1)	报价部分评分标准 (50 分)	报价得分计算方法	(1) 当 $P=0$ 时, 供应商的投标报价得分为 50 分; (2) 当 $P<0$ 时, 偏差率每有 -1% 减 0.5 分, 从 50 分减起 (3) 当 $P>0$ 时, 偏差率每有 +1% 减 1.0 分, 从 50 分减起 (注: 四舍五入, 保留两位小数)
2.2.4 (2)	技术方案部分 (30 分)	供货保障实施方案 (10 分)	供应商根据本项目招标内容及特点提供项目实施方案的表述, 包括但不限于: 1、供货保障措施 2、供货管理方案 3、货物包装 (清单均详细备注箱内货物同类打包等) 4、运输和装卸实施方案 (明确分地点配送规划)。以上 4 项内容完整、不存在缺陷, 得 10 分。 扣分细则, 以上项目每缺少一项内容或该项存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的酌情扣分, 最多扣 10 分, 不提供不得分。注: 缺陷或不足是指内容逻辑混乱, 不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷, 前后内容无法连贯, 不符合

条款号		评审因素	评审标准
			项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。
		质量保障措施（8分）	<p>供应商根据本项目招标内容及特点提供产品质量的表述，包括但不限于：1、货源品质把控；2、质量保证制度或措施；3、制作过程质量控制；4、产品退换方案；以上4项内容完整、不存在缺陷，得8分。扣分细则，以上项目每缺少一项内容或该项存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的酌情扣分，最多扣8分，不提供不得分。注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。</p>
		售后服务方案（12分）	<p>供应商根据本项目招标内容及特点提供产品质量的表述，包括但不限于：1、售后响应时间及措施；2、售后服务组织机构设置及售后服务电话；3、售后回访计划；4、质保期内出现质量问题的解决方案；5、到货货损处理方案。以上5项内容完整、不存在缺陷，得12分。扣分细则，以上项目每缺少一项内容或该项存在缺陷不足、内容不完整或不符合项目实际情况的酌情扣分，最多扣12分，不提供不得分。</p> <p>注：缺陷或不足是指内容逻辑混乱，不符合相关的国家、行业标准。不完整指内容具有明显缺陷，前后内容无法连贯，不符合项目实际情况指内容脱离了招标文件要求和实际情况，不利于采购人实施。</p>
2.2.4 (3)	商务部分（	企业业绩（18分）	<p>供应商近年（2022年1月1日至响应截止时间）具有类似业绩是指标识牌供货制作安装或党建宣传供货安装或政府企事业单位广告宣传展示供货安装业绩，合同金额>10万，每提供一项业绩得6分；本项最多可得18分。</p> <p>注：响应文件须附合同协议书或中标通知书，具体日期以合同签订时间或中标通知书发放时间为准。</p>

	20 分)	体系认证 (2分)	供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，均在有效期内且提供齐全的得2分，其他不得分（响应文件须同时附质量、环境、职业健康体系认证证书及全国认证认可信息公共服务平台（ http://cx.cnca.cn ）查询截图响应文件须附证书，不提供不得分）
--	-----------	--------------	--

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评审小组对满足询比采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评审小组对满足询比采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

最终综合得分相同的，价格得分高者排名优先；价格得分相同的，技术得分高者排名优先，并依照商务、服务及其他评价内容的分项得分优先次序类推。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 报价得分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 商务部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

(1) 报价得分评分标准：见评标办法前附表；

(2) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

(3) 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评审小组依据本章第 2.1 款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评审小组应当否决其投标：

(1) 响应文件没有对询比采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对询比采购文件的偏差超出询比采购文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其投标：

(1) 响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评审小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评分得分。

(1) 按本章第 2.2.4 (1) 目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(2) 按本章第 2.2.4 (2) 目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

(3) 按本章第 2.2.4 (3) 目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值（包括所有计算过程）计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B。

3.2.4 评审小组发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评审小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评审小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评审小组完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司

采购合同

购货方（甲方）：内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司

供货方（乙方）：_____

签订时间： 年 月 日

采购合同

合同编号：_____

甲方：内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司 乙方：_____

地址：内蒙古自治区通辽市清河大街与 地址：_____

建国北路交汇处内蒙古西部天然气蒙东 _____

管道有限公司

联系人：张天骄 联系人：_____

电话：15598616888 电话：_____

依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经双方协商一致，达成本采购合同（以下简称“合同”），共同遵照执行。

一、甲方因_____产品，乙方同意按甲方要求加工制作并供应下述商品：

产品名称	规格型号	数量	单位	单价	合计 (元)	备注
总计金额	人民币：元整（¥）					
备注：以上价格含 XX%增值税、含运费、含卸货费。						

该合同总金额包括但不限于：货款、运输费、保险费、包装费、服务费、装卸费、差旅费、安装调试费（若涉及）、进口关税调整及其它可能发生的风险所产生的费用、利润、税金等项目交付采购人正常使用所需的全部含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。如因税率政策发生变化的，不含税的货款金额不变，按照调整后的税率核算合同价款。

二、货物的质量

1、货物的质量按照下述列项执行：

（1）乙方保证合同约定的货物是全新的、未曾使用过的，其质量、规格、性能及技

术特征完全符合合同的要求，如有质量问题，可全部退货处理。

(2) 产品质量按照国家及行业有关标准和甲方要求执行。

(3) 产品质量证明书要随货同行。

2、乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。

3、货物实行三包，即包退、包换、包修，乙方承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 48 小时内书面明确处理方案，在接到甲方反映后 5 个工作日内包换、包退。交货时如出现短少的货物，在 10 日内负责补齐。并承担退货、调换、补货所发生的所有费用。如乙方不能按约定履行质保义务的，甲方有权委托第三方进行维修或处理，因此造成的损失和产生的费用全部由乙方承担，甲方可在质保金中扣除，质保金不足的可向乙方追索。

4、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权等的起诉。

5、本合同所涉货物质保期为一年（验收合格并办理结算手续之日起算）。

6、施工过程中出现产品质量问题，经鉴定核实，确因乙方制造原因导致的产品质量问题，由乙方负责更换产品并负责为甲方造成的经济损失进行赔偿。

三、货物的包装方式

1、包装标准执行国家标准，即对该货物的出厂包装、运输包装等的规定，要适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

2、包装材料由乙方自备，并承担包装费用，且包装物不回收。

四、发运条款

1、本合同包含的货物数量，乙方将如期交货，本合同未包含数量，甲方要提前七天以书面形式（传真）通知乙方。传真上注明产品名称、规格、数量、金额等内容，另需经办人签字，并加盖甲方单位公章。

2、交货时，由甲方签发收货凭证。甲方签发收货凭证的日期，将作为货物的交货日期。

五、货物的交货

1、制作安装时间：本项目总工期包含施工期、制作及安装，计划总周期为20日。其中：自开工之日起15日内完成制作，5日内进行安装施工工作。

2、项目地点：甲方指定地点。甲方清点货物安装完成后并初步验收通过后，视为乙方完成交付任务。货交甲方之前，乙方承担货物的一切毁损等风险。

3、运输方式和费用负担：汽车运输等合适的运输方式，由乙方承担费用。

4、保险：由乙方负责办理货物在运抵合同指定交货地点途中的保险。

5、与买卖相关的单证的转移：

（1）货物销售发票（按照甲方要求提供）。

（2）制造厂家出具产品质量证明书。

（3）其他相关技术资料。

六、货物的验收与安装

1、验收时间：货物到达交货地点安装完成且具备验收条件后，乙方申请甲方进行验收。

2、验收方式：对货物数量、外观、质量、与买卖相关的单证等进行验收。如有质量问题或货物不符合约定的，甲方可拒绝接收，已经接收的可按照第八条约定处理或要求乙方全部退货处理。同时，货物的本身质量问题在质保期届满前均可提出。

3、验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者，甲方可做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用和造成的损失全部由乙方承担。

4、验收如发生争议，由甲方所在地产品质量检验机构按国家规定的检验标准和方法对货物进行检验。检验所产生的费用由乙方承担。

5、如甲方在验收时，乙方所供货物中不合格货物占总体货物供应量的20%以上的，视为乙方整体供货不符合约定，甲方有权拒绝接收全部货物，可要求乙方进行限期退换，或可直接选择解除本合同，因此造成的损失和费用全部由乙方承担。已经接收的可按照第八条约定处理或要求乙方全部退货处理。另，货物在接收后出现质量问题的，甲方在质保期届满前均可提出，并可要求乙方进行退换且承担全部退换货产生费用以及因此给甲方造成的损失。

七、结算

乙方按甲方要求定版，制作完成后施工人员按照合同工期要求进场施工安装，制作安装完成经甲方验收合格后三个月内无质量问题支付合同总价的97%，本次付款乙方需提供合同总价全额的增值税发票及所需资料，剩余 3%作为质保金，质保金期限为一年，自甲方验收合格之日起计算。如在质保期内对货物进行了更换，则质保期从该更换完成之日起延长 12 个月。质保期满后，乙方货物无任何质量问题或乙方完成质保服务后甲方不计息向乙方支付。乙方根据甲方要求出具发票。以上款项可以电汇或承兑方式结算。开具发票时材料名称、规格型号必须与合同签订的一致，甲方基本信息正确，否则视为不合规发票，拒绝签收。同时甲方有权拒绝支付合同价款，且甲方不承担逾期付款的违约责任。

八、提出异议的方法和时间

1、甲方在验收中如发现货物的规格、型号、质量、数量等不合规定或约定，可拒不接受或自收到货物后 60 天向乙方提出异议；对于隐蔽问题，可在验收后 60 天内提出异议。在此期间甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2、乙方在收到甲方异议后，应在 15 天内负责处理并书面通知甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验。因乙方原因所供货物质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

九、技术参数及基本要求

根据实际参数

十、违约责任

1、甲方的违约责任

(1) 甲方无正当理由逾期付款的，以按逾期付款金额为基数按照贷款市场报价利率标准向乙方支付逾期付款的违约金。

2、乙方的违约责任

(1) 乙方无故拒不履行合同的或不能交货的，甲方有权解除本合同且要求乙方支付总货款的 20 %作为违约金。

(2) 在履行合同过程中，如乙方遇到可能妨碍按时交货的事件时，应及时以书面形

式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，可根据实际情况决定是否同意延长交货时间，如甲方不同意延期的，视为乙方逾期交货。

（3）乙方逾期交货的，应按逾期货款金额每日千分之5的标准，向甲方支付逾期货款的违约金；逾期超过30天，视为乙方不能交货，甲方有权单方面解除合同并要求乙方支付总货款20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当继续赔偿。

（4）乙方所交的货物型号、规格、质量、数量等不符合合同规定，达不到甲方提出的技术规格的要求，如甲方同意利用，则按质论价；甲方不同意利用的，应根据甲方的要求，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。甲方亦有权单方面解除合同，并要求乙方承担合同总价款20%的违约金。

（5）乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应偿付甲方该不合格包装物低于合格物的价值部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，乙方负责赔偿。

（6）乙方提前交的货物、多交的货物，如其型号、规格、质量、数量等不符合约定，甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应由乙方承担。

（7）货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，应承担甲方因此多支付的合理费用和逾期交货的违约金。

（8）乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同约定的交货时间付款。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方书面通知后15天内通知乙方，办理解除合同手续。

（9）在合同规定的检验期和质量保证期（一年）内，如果乙方对差异负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

①退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

②根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受的损失数额甲乙双方商定降低货物的价格。

③用符合合同规定的规格、质量和性能要求的产品进行更换。乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部损失。同时，相应延长质量保证期。

(10) 如果在甲方发生索赔通知后七(7)天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后七(7)天内或甲方同意的延长期限内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方将从货款或质量保证金中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出继续补偿。

十一、不可抗力

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。

2、任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在合理期限内及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。如双方选择解除合同，则乙方应当向甲方退还尚未实际发生的费用。

十二、材料证明及售后技术指导

1、乙方须随货提供产品的产品质量证明书等相关资料。此资料如不提供，甲方将按不合格产品处置。

2、乙方随时接受甲方的技术询问，并积极配合，如因施工需要，乙方的技术人员将在接到甲方咨询的48小时赶赴现场，提供技术指导。

3、乙方保证在产品配送、检验、产品发生故障后有自己的一套及时启动售后服务流程，快速响应甲方的需求。现场支持：2小时内响应客户提出的问题，如有需要24小时内抵达客户现场；并支持365×7×24小时服务。如乙方在收到甲方维修通知后未在规定时间内进行维修处理的，甲方有权委托第三方进行维修，由此造成的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除。质保金不足的，乙方应在15日内补足。

十三、争议解决

1、甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2、如不能协商解决则甲乙双方均可向甲方住所地有管辖权的人民法院诉讼解决，一方因通过诉讼主张权利所发生的合理费用（包括但不限于律师费、鉴定费、诉讼费等）应当由败诉方承担。

3、在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十四、合同的修改

1、合同修改，由双方协商一致，只要双方签订补充协议即可，补充协议与本合同具有同等效力。

十五、合同生效及其它事项

1、如有未尽事宜，由双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章或公章后生效，至双方履行完毕本合同约定的责任和义务时自然终止。合同有效期内，除非经过双方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。

3、合同及附件对甲乙双方同样具有法律约束。

4、除甲乙双方书面同意外，双方均不得将合同和附件内容透露给第三方。

5、本合同正本一式三份，甲方执二份，乙方执一份，副本二份，甲方执一份，乙方执一份。

6、合同载明的双方（各方）通讯地址可作为送达催款函、对账单、法院送达诉讼文书的地址，因载明的地址有误或未及时告知变更后的地址，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，相关文书及诉讼文书退回之日即视为送达之日。

（以下无正文）

甲方：（签章）

乙方：（签章）

单位名称：内蒙古西部天然气蒙东管道有限公司 单位名称：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

委托代理人：_____ 委托代理人：_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

帐 号：_____ 帐 号：_____

-

第五章 技术标准和服务要求

(1) 本次采购包含标识标牌宣传品设计、制作及安装工程。

(2) 设计要求：根据采购方需要，采购方可要求供货方在制作之前提供相关宣传品样品，供货方制作的宣传品生产定稿图/样品必须由采购方确认无误后方可开始制作；同时供货方应保证采购方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权等的起诉。

(3) 质量要求：需保证货物是全新的、未曾使用过的，其质量、规格、性能应完全符合采购方使用要求；产品质量按照国家及行业有关标准和甲方要求执行；供货方应保证所有货物符合“国家三包规定”要求，承担法定的修理、更换、退货责任，供货方承担因此而产生的一切费用。

(4) 包装要求：所有货物应具有适于运输的坚固包装，并且供货方应根据货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，确保货物安全无损的送达交货地点。

(5) 交货要求：本项目总工期包含施工期、制作及安装，计划总周期为20日。其中：自开工之日起15日内完成制作，5日内进行安装施工工作。

(6) 质保要求：货到验收合格后无质量问题支付 97%货款，余款3%作为质保金，质保金

期限为一年，质保金自甲方验收合格之日起算。质保金期满后，乙方货物无任何质量问题或乙方完成质保服务后甲方不计息向乙方支付。

(7) 交货地点：内蒙古通辽市科左后旗、库伦旗、奈曼旗境内。

工程量清单


查日苏-义隆永输气管道项目场站及阀室标识标牌制作安装工程 工程量报价清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	含税综合单价	含税总价 (元)	备注	示意图
----	------	--------	------	-----	--------	-------------	----	-----

1	场站大门前场站简介牌	<p>1. 户外不锈钢场站简介宣传栏</p> <p>2. 外径规格为300cm×200cm×80cm由宣传栏箱体、箱体支撑装饰框架、箱体顶部防雨沿三部分组成，箱体规格为220cm×120cm×10cm</p> <p>主体框架采用40×80镀锌方管、30镀锌方管、20×40镀锌方管焊接而成，外围整体包裹不锈钢板装饰，箱体前部安装7mm厚玻璃用耐候结构胶固定，宣传版面采用户外高精度写真</p>	块	3		<p>(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1块)</p> <p>场站名称、简介内容、平面图、报险电话、公司名称需修改，具体内容后期提供</p>		
---	------------	--	---	---	--	---	--	--

	<p>喷绘画面用覆膜机粘贴到4mm厚工程铝塑板上，宣传板面副框采用30镀锌方管焊接背部铆接镀锌板，在副框四周粘贴毛条给箱体内部做防尘处理。箱体支撑装饰框架采用$\phi 102$不锈钢管$\phi 32$不锈钢管焊接，在不锈钢管内穿入镀锌钢管对整体框架做抗风加强处理。箱体顶部防雨沿部分采用40\times60不锈钢方管焊接，雨罩采用8mm钢化玻璃或10mm阳光板</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



2	<p>天然气输送场区安全风险公告栏</p> <p>1.户外不锈钢天然气输送场区安全风险公告栏外观规格为150cm×115cm牌面规格为105cm×70cm牌面底板采用2mm厚铝板，版面内容采用户外高精度写真喷绘制作并在版面内容表面粘贴保护膜，牌面框架采用不锈钢方管焊接并在外侧包裹不锈钢边装饰，牌面支撑侧柱采用2支φ51不锈钢管焊接并在侧柱顶端焊</p>	块	3		<p>(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1块)</p> <p>图内安全警示标志需替换为最新模版，公司名称、联系电话需更换</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">天然气输送场</th> </tr> <tr> <th>主要安全风险</th> <th>可能引发事故类别</th> <th>事故后果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火灾</td> <td></td> <td>天然气是易燃易爆气体，属于甲类危险品，极易燃烧，遇明火、热源和强氧化剂可能引发燃烧，发生火灾事故，甚至有发生爆炸的风险。在场区内发生火灾事故可能造成工艺设备损坏、人员伤亡甚至死亡，导致公司财产损失等。而且会波及周边的设备设施和建筑物，可能导致对工业、民用等供气中断，影响下游工业用户正常生产、影响民生用气。</td> </tr> <tr> <td>天然气</td> <td></td> <td>天然气泄漏与空气混合后形成爆炸性混合气体遇明火，发生爆炸事故，天然气爆炸在瞬间（1%秒）产生高压高温（2000-3000℃）的燃烧过程，爆炸速度可达3000m/s，产生的冲击力有巨大的破坏力，造成工艺设备损坏、人员伤亡，导致公司财产损失等。而且会波及周围的设备及建筑物，导致对工业、民用等供气中断，影响下游工业用户正常生产、影响民生用气。</td> </tr> <tr> <td>窒息</td> <td></td> <td>天然气大量泄漏导致空间氧含量降低，造成人员窒息、昏迷、晕厥，甚至死亡。</td> </tr> </tbody> </table> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="2"> 应急电话：96 消防电话：119 急救电话：120 公安电话：110 </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	天然气输送场			主要安全风险	可能引发事故类别	事故后果	火灾		天然气是易燃易爆气体，属于甲类危险品，极易燃烧，遇明火、热源和强氧化剂可能引发燃烧，发生火灾事故，甚至有发生爆炸的风险。在场区内发生火灾事故可能造成工艺设备损坏、人员伤亡甚至死亡，导致公司财产损失等。而且会波及周边的设备设施和建筑物，可能导致对工业、民用等供气中断，影响下游工业用户正常生产、影响民生用气。	天然气		天然气泄漏与空气混合后形成爆炸性混合气体遇明火，发生爆炸事故，天然气爆炸在瞬间（1%秒）产生高压高温（2000-3000℃）的燃烧过程，爆炸速度可达3000m/s，产生的冲击力有巨大的破坏力，造成工艺设备损坏、人员伤亡，导致公司财产损失等。而且会波及周围的设备及建筑物，导致对工业、民用等供气中断，影响下游工业用户正常生产、影响民生用气。	窒息		天然气大量泄漏导致空间氧含量降低，造成人员窒息、昏迷、晕厥，甚至死亡。					应急电话：96 消防电话：119 急救电话：120 公安电话：110					
天然气输送场																															
主要安全风险	可能引发事故类别	事故后果																													
火灾		天然气是易燃易爆气体，属于甲类危险品，极易燃烧，遇明火、热源和强氧化剂可能引发燃烧，发生火灾事故，甚至有发生爆炸的风险。在场区内发生火灾事故可能造成工艺设备损坏、人员伤亡甚至死亡，导致公司财产损失等。而且会波及周边的设备设施和建筑物，可能导致对工业、民用等供气中断，影响下游工业用户正常生产、影响民生用气。																													
天然气		天然气泄漏与空气混合后形成爆炸性混合气体遇明火，发生爆炸事故，天然气爆炸在瞬间（1%秒）产生高压高温（2000-3000℃）的燃烧过程，爆炸速度可达3000m/s，产生的冲击力有巨大的破坏力，造成工艺设备损坏、人员伤亡，导致公司财产损失等。而且会波及周围的设备及建筑物，导致对工业、民用等供气中断，影响下游工业用户正常生产、影响民生用气。																													
窒息		天然气大量泄漏导致空间氧含量降低，造成人员窒息、昏迷、晕厥，甚至死亡。																													
				应急电话：96 消防电话：119 急救电话：120 公安电话：110																											
																															

		接不锈钢球装饰，安装时将牌体侧柱地埋部分为50cm并用混凝土浇注。 2.做成铁背板，可以进行磁吸						
3	安全承诺公告牌	1.安全承诺公告牌 2.户外不锈钢安全承诺公告牌外观规格为150cm×115cm 牌面规格为105cm×70cm 牌面底板采用2mm厚铝板，版面内容采用户外高精度写真喷绘制作并	块	3		(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1块) 图内安全警示标志需替换为最新模版，公司名称、应急电话需更换	 <p>The image shows a template for a 'Safety Commitment Announcement Sign' (安全承诺公告牌). The sign has a red header with the title '安全承诺' and a blue sub-header with the company name '内蒙古西部天然气管道运行有限公司'. Below this is a table with two main sections: '企业状态' (Company Status) and '企业承诺' (Company Commitment). The '企业状态' section contains a form for reporting production equipment, special operations, limited space work, high-altitude work, and blind board plugging work, along with checkboxes for whether the site is in trial production or normal production, and if there are major hazards. The '企业承诺' section contains a statement: '今天我场站已进行安全风险研判，各于安全运行状态，安全风险均能得到有效...'. At the bottom right, there is a logo for '西部天然' (Western Natural Gas).</p>	

	<p>在版面内容表面粘贴保护膜，牌面框架采用不锈钢方管焊接并在外侧包裹不锈钢边装饰，牌面支撑侧柱采用2支$\phi 51$不锈钢管焊接并在侧柱顶端焊接不锈钢球装饰，安装时将牌体侧柱地埋部分为50cm并用混凝土浇注</p> <p>3、做成铁背板，可以进行磁吸</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

4	噪声职业危害告知牌	<p>1.噪声职业危害告知牌</p> <p>2.户外不锈钢职业危害告知牌外观规格为150cm×115cm牌面规格为105cm×70cm牌面底板采用2mm厚铝板，版面内容采用户外高精度写真喷绘制作并在版面内容表面粘贴保护膜，牌面框架采用不锈钢方管焊接并在外侧包裹不锈钢边装饰，牌面支撑侧柱采用2支φ51不锈钢管焊接并在侧柱顶端焊接不锈钢球装饰，安装时将牌体</p>	块	3		<p>(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1块)</p> <p>图内安全警示标志需替换为最新模版，公司名称、应急电话需更换</p>		
---	-----------	---	---	---	--	---	--	--

		侧柱地埋部分为50cm并用混凝土浇注							
5	硫化氢职业危害告知牌	<p>1.硫化氢职业危害告知牌</p> <p>2.户外不锈钢职业危害告知牌外观规格为150cm×115cm牌面规格为105cm×70cm牌面底板采用2mm厚铝板,版面内容采用户外高精度写真喷绘制作并在版面内容表</p>	块	3			<p>(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1块)</p> <p>图内安全警示标志需替换为最新模版,公司名称、应急电话需更换</p>		

		面粘贴保护膜，牌面框架采用不锈钢方管焊接并在外侧包裹不锈钢边装饰，牌面支撑侧柱采用2支 $\phi 51$ 不锈钢管焊接并在侧柱顶端焊接不锈钢球装饰，安装时将牌体侧柱地埋部分为50cm并用混凝土浇注							
6	非甲烷总烃职业危害告知	<p>1.戊烷职业危害告知牌</p> <p>2.户外不锈钢职业危害告知牌外观规格为150cm\times115cm牌面规格为105cm\times70cm牌面底板采用2mm厚铝板，版面内容采用</p>	块	3			<p>(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1块)</p> <p>图内安全警示标志需替换为最新模版，公司名称、应急电话需更换</p>		

	牌	户外高精度写真喷绘制作并在版面内容表面粘贴保护						
7	安全警示标志	1.安全警示标志 2.材质：雪弗板 3.规格：长90cm*宽60cm；铝合金边框。	块	1 2		(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1块.9个 阀室各1块)		

8	有限空间（排污池）风险告知牌	<p>1.受限空间（排污池）风险告知牌、安全承诺公告牌、</p> <p>2.户外不锈钢职业危害告知牌外观规格为150cm×115cm牌面规格为105cm×70cm牌面底板采用2mm厚铝板，版面内容采用户外高精度写真喷绘制作并在版面内容表面粘贴保护膜，牌面框架采用不锈钢方管焊接并在外侧包裹不锈钢边装饰，牌面支撑侧柱采用2支φ51不锈钢管焊接并在侧柱顶端焊接不</p>	块	3		(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1块)		
---	----------------	---	---	---	--	---------------------------	--	--

		锈钢球装饰， 安装时将牌体 侧柱地埋部分 为50cm并用混 凝土浇注						
9	反光膜	1.反光膜“禁止入内”粘贴，外径规格为0.3m*0.2m 2.由反光膜材料制作，安装时可直接粘贴到室内光滑的表面。	个	15		(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各5块)		




10	反光膜	1.反光膜“常闭防火门”粘贴，外径规格为0.3m*0.15m 2.由反光膜材料制作，安装时可直接粘贴到室内光滑的表面。	个	45			(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各15块，含阀室)		
11	反光膜	1.反光膜“受限空间”粘贴，外径规格为0.3m*0.2m 2.底板采用2mm厚铝板经数控等离子切割机加工而成，在其表面粘贴工程及反光膜刻制的图案及文字	个	75			(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各25块，含阀室，具体内容后期确定)		




1 2	反光膜	<p>1.反光膜“当心坠落”粘贴，外径规格为0.3m*0.2m</p> <p>2.底板采用2mm厚铝板经数控等离子切割机加工而成，在其表面粘贴工程及反光膜刻制的图案及文字</p>	个	30			<p>(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各10块，含阀室，具体内容后期确定</p>		
1 3	工艺区巡检箭头	<p>1.工艺区巡检箭头外径规格为60cm×30cm</p> <p>2.底板采用2mm厚铝板经数控等离子切割机加工而成，在其表面粘贴工程及反光膜刻制的箭头及文字，安装时将箭头与地面耐候结构胶粘贴牢固。</p>	个	105			<p>(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各35个</p>		



1 4	标 记	1.红字“操作半径禁止停留” 2.生产区等地面喷字,字体为黑体,颜色为中黄色,字高10cm(可根据实际排版)	个	3 2			已施工,部分脱漆需修补		
1 5	警 示 线	1.黄色警示线涂刷宽度为10cm实线,涂刷前将标示线区域打扫干净开始放线——粘贴边界线胶带——涂刷警示线 2.警示线涂刷材料采用知名厂家生产的耐磨性耐候性极好的马路划线漆进行施工。	m	5 0 0			已施工,部分脱漆需修补		

1 6	标 记	1.黄字“生产区”，红字“未经许可 请勿进入”，“生活区” 2.生产区等地面喷字，字体为黑体，颜色为中黄色，字高20cm，间距15cm（可根据实际排版）	个	7 0			已施工，部分脱漆需修补		
1 7	警 示 线	1.灭火器地面刷漆警示线涂刷宽度为10cm实线,涂刷前将标示线区域打扫干净开始放线——粘贴边界线胶带——涂刷警示线 2.警示线涂刷材料采用知名厂家生产的耐磨性耐候性极好的马路划线	m	1 5 0			已施工，不符合新国标标准，需修改三个站及9个阀室	<p>安全标记中安全色和对比色的相同条数应等宽，并成45°斜线，每种颜色应不少于两条，如图1所示。</p>  <p>图1 安全标记示例</p> <p>4.3.2 黄色与黑色相间条状 表示危险位置的安全标记。</p> <p>4.3.3 红色与白色相间条状 表示禁止或提示消防设备、设施位置的安全标记。</p>	



		漆进行施工。 3.室内可考虑采用反光贴材质						
18	管道粘贴箭头	1.工艺区管道红色不退色贴纸文粘贴箭头 2.规格： 5cm*10cm	个	5			单个阀室数量	
19	管道粘贴箭头	1.工艺区管道红色不退色贴纸文粘贴箭头 2.规格： 15cm*30cm	个	18			单个阀室数量	
20	工艺流程图管网	1.工艺流程图、管网建设分布图 2.材质：雪弗板 3.规格：长120cm*宽90cm	块	6			三个站每个站1块官网分布图、1块工艺流程图（具体内容后期提供）	





	建设分布图	；铝合金边框							
2 1	场站文化墙 安全组织机构	1.场站文化墙、安全组织机构、场站安全管理制度 2.材质：雪弗板 3.规格：120cm x 200cm；铝合金边框	块	1 2			(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各4个.《场站文化》根据是否需要确定是否制作。		
2 2	员工百分制	1.员工百分制 2.材质：雪弗板 3.规格：长90cm*宽60cm；铝合金边框。 4、做成铁背板，可以进行磁吸	块	3			(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1个.根据是否需要确定是否制作。		

23	人员去向牌	1.人员去向牌 2.材质：雪弗板 3.规格：长90cm*宽60cm；铝合金边框。	块	3		(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1个)		
24	制度、操作规程牌	1.制度、操作规程牌 2.室内制度牌外径规格为90cm×60cm结构由牌体和副框两部分组成，牌体部分由7mm厚玻璃外边磨斜边丝印企业标识及装饰框+相纸喷绘制度内容+3mm厚亚克力背板构成，副框部分由镀锌L型钢及20cm×20cm方管冲孔焊接而	块	90		包含共计22中制度及操作规程，其中部分操作内容后期提供，每个场站30个	制度示例附件双击文件	

		成，给人以精致美观结构牢固更换内容方便的特点，安装时将副框用塑料胀栓或膨胀螺栓固定到确定位置，再将牌体用广告螺丝固定到副框上。						
2 5	门五金	1.综合值班室门牌安装 2.采用标准门牌铝型材制成，外径规格为13*30cm 3.表面丝印或粘贴相应的标识和文字，安装时用结构胶结合不干胶固定到指定位置	个	7 5		具体内容后期提供，三个站每站25个		





26	手机存放箱	1.手机存放箱安装, 安装方式根据现场实际情况确定	个	12			(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各1个,9个 阀室各1个)		
27	逃生指示地面粘贴箭头	1.走廊逃生方向反光箭头, 地贴式的外径规格为0.5*0.3 2.由反光膜材料制作, 安装时可直接粘贴到室内光滑的地表面。	个	99			(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各25直8弯个; 75直24弯个)		
28	室外紧急出口箭头标志	1.室外紧急出口箭头标志 2.户外逃生箭头外径规格为100cm×40cm 首先将箭头绘制区域地面清理干净——涂刷混凝土密封剂——用丙烯酸聚氨酯油漆	个	20			已施工, 因临近冬季施工温度低, 部分脱漆需修补		



		绘制箭头，待箭头涂层干燥后绘制文字。						
29	室外紧急集合点标志	1.室外紧急集合点标志外径规格为200cm×40cm牌面规格为50cm×40cm牌体采用2mm厚铝板铆接铝滑槽折边加工而成，牌面采用工程及反光膜刻制图案文字，牌面与立柱用抱箍固定到一起，立柱采用φ51镀锌钢管加工地埋深度为50cm并用混凝土回填加固。	个	1月9日		(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各3个)		

30	阀室责任标识牌	<p>1.阀室责任标识牌</p> <p>2.材质：雪弗板</p> <p>3.规格：长90cm*宽60cm；铝合金边框。</p>	块	9		9个阀室各1块	 <p>西部天然气 WESTERN NATURAL GAS</p> <h3>阀室责任标识牌</h3> <table border="1"> <tr> <td>阀室名称</td> <td>包-临7#阀室</td> </tr> <tr> <td>管辖站场</td> <td>临河分输站</td> </tr> <tr> <td>责任人</td> <td>霍楷</td> </tr> <tr> <td>联系电话</td> <td>188 4811 8771</td> </tr> </table>	阀室名称	包-临7#阀室	管辖站场	临河分输站	责任人	霍楷	联系电话	188 4811 8771	
阀室名称	包-临7#阀室															
管辖站场	临河分输站															
责任人	霍楷															
联系电话	188 4811 8771															
31	阀室安全管理制度牌	<p>1.安全管理制度牌</p> <p>2.室内制度牌外径规格为90cm×60cm结构由牌体和副框两部分组成，牌体部分由7mm厚玻璃外边磨斜边丝印企业标识及装饰框+相纸喷绘制度内容+3mm厚亚克力背板构成，副框部分由镀锌L型钢及20cm×20cm方</p>	块	9		9个阀室各1块	 <p>西部天然气 WESTERN NATURAL GAS</p> <h3>阀室安全管理制度</h3> <p>阀室是长输天然气管道的重要设施,对于保证正常输气和管道检修、抢修起着十分重要的作用,为确保管道安全平稳运行,特制定本制度。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 阀室属易燃易爆场所,严禁将火种带入,不得穿钉子鞋入内。 2. 进入阀室要做到缓慢开门,以免产生火花,严禁砸门碰管。打开阀室门先通风或用相关仪器确认安全后方可进入。 3. 站场至少每周一天,运行部至少每周一次,并认真做好巡检记录,检查内容包括:建筑外观及门、窗、钥匙是否完好无损;放空管及拉索固定是否完好牢固;室内设施有无损坏或丢失;室内有无溢水、渗水;管道阀门有无泄漏现象等,发现问题应及时上报并予以处理。 4. 为保证阀门灵活好用,室内丝扣手闸阀门要每月活动一次,阀门以顺时针时针对丝转动为宜,逆时针应立即恢复原来状态。 5. 对快慢截断阀及加长杆应每季度一次密封脂,各类阀门丝扣和密封脂应每月进行一次涂抹(涂)。 6. 阀室内应无杂物、污水,保持清洁卫生。 7. 线路截断阀的参数设置由专业人员负责设置实施。 	 <p>西部天然气 WESTERN NATURAL GAS</p> <h3>站控室管理规定</h3> <ol style="list-style-type: none"> 一、非生产人员不得擅自进入站控室,如有特殊情况,须经站长同意,经批准后方可入内。 二、站控室要保持清洁卫生,温度适宜(17~24℃)。 三、操作人员对站控室内设备精心维护、定期检查,不得擅自离岗,生产用设备运行记录。 四、系统出现报警情况时,应立即报告公司调度中心,由系统维护人员处理,他人不得擅自处理。 五、站控室内生产设备不得外借,不得用于生产以外的任何事项。 六、系统维护人员,任何人都不得以任何方式进入工程师级别及WINDOWSNT操作系统。 七、严禁将计算机用于生产以外的任何用途(如玩游戏、打字、看视频、玩游戏等)。 八、严禁带电检修任何设备和设施。 九、严禁带电插、拔计算机附件和网卡。 十、值班人员不得擅离岗、串计算机。 								

		管冲孔焊接而成，给人以精致美观结构牢固更换内容方便的特点，安装时将副框用塑料胀栓或膨胀螺栓固定到确定位置，再将牌体用广告螺丝固定到副框上。						
3 2	阀室操作规程牌、阀室工艺流程	1.操作规程牌、阀室工艺流程 2.室内操作规程牌外径规格为90cm×60cm结构由牌体和副框两部分组成，牌体部分由7mm厚玻璃外边磨斜边丝印企业标识及装饰框+相纸喷绘制度内容	块	1 8		9个阀室工艺流程各1块、气液联动阀操作规程各1块，其余制度待定		

	<p>+3mm厚亚克力背板构成，副框部分由镀锌L型钢及20cm×20cm方管冲孔焊接而成，给人以精致美观结构牢固更换内容方便的特点，安装时将副框用塑料胀栓或膨胀螺栓固定到确定位置，再将牌体用广告螺丝固定到副框上。</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

3 3	安全警示标识	安全警示标识 1.网围栏等部位悬挂 3、铝塑板 30cm × 40cm	个	8 4		(通辽首站、库伦分输清管站、奈曼分输清管站各4套，每套7个；12套(84个))		
3 4	安全警示标识	安全警示标识 1.网围栏等部位悬挂 3、铝塑板 30cm × 40cm	个	2 1		三个场站，每个站7个		

35	安全警示标识	安全警示标识 1.带电机柜粘贴 3、带背胶8cm × 10cm,20CM*30 CM	个	24			每个规格各2块，三个站		<p>当心高温表面 Warning hot surface</p>
36	安全警示标识	安全警示标识 1.带电机柜粘贴 3、带背胶8cm × 10cm	个	150			三个站加9个阀室		<p>当心触电 Warning, electricity</p>

37	安全警示标识	安全警示标识 1.网围栏等部位悬挂 3、铝塑板 30cm×40cm	个	54			三个场站		
38	合计						税率__%		

第六章 响应文件格式

响 应 文 件

项目编号： _____

供应商： _____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： _____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

一、投标函

_____（采购单位名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（项目编号）招标项目询比采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（小写：¥_____）的投标总报价，供货期：_____，项目地点：_____，质量标准：_____，并按合同约定完成工作。

2. 我方的响应文件包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 法定代表人身份证明；
- (3) 授权委托书；
- (4) 投标保证金；
- (5) 资格审查资料；
- (6) 服务方案；
- (7) 其他材料；

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 我方承诺在询比采购文件规定的投标有效期内不撤销响应文件。

4. 如我方中标，我方承诺：

- (1) 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- (2) 在签订合同时不向你方提出附加条件；
- (3) 按照询比采购文件要求提交履约保证金；
- (4) 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. _____（其他补充说明）。

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地 址：_____

网 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法人身份证照片页	法人身份证国徽页
----------	----------

供应商：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证照片页	法定代表人身份证国徽页
委托代理人身份证照片页	委托代理人身份证国徽页

供 应 商：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章

）身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

四、投标保证金

本项目不收取投标保证金

五、工程清单报价表

单位：人民币/元

详见工程量清单报价表

六、资格审查资料

(一) 基本情况表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
企业资质证书	类型:		等级:		证书号:	
质量管理体系证书 (如有)	类型:		等级:		证书号:	
营业执照号				员工总人数:		
注册资本				其 中	高级职称人员	
成立日期					中级职称人员	
基本账户开户银行					技术人员数量	
基本账户银行账号					各类注册人员	
经营范围						
供应商关联企业情况 (包括但不限于与供 应商法定代表人为同 一人或者存在控股、 管理关系的不同单 位)						
备注						

注：供应商应根据供应商须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

(二) 近年财务状况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格 (元)	
合同签订日期 (年月日)	
服务期限	
内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注：审计报告必须签字盖章。

(三) 近年业绩项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
合同价格 (元)	
合同签订日期 (年月日)	
服务期限	
内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

(四) 近年发生的诉讼及仲裁情况

近年发生的诉讼及仲裁情况是指：供应商近年发生的重大诉讼或仲裁可能对本项目履约造成重大影响的，具体年份要求见第二章“供应商须知前附表”的规定，若未发生时只填写“无”即可。

诉讼及仲裁说明	备注

供应商名称：_____（盖章）

_____年_____月_____日

(五) 其他资料

附件 1

承诺书

致：_____（采购人名称）

我方在此声明

1. 响应文件中所列资质证书、业绩资料等资料全部真实、合法、有效，不存在伪造、变造或其他弄虚作假等情形。若响应文件中所列资质证书、业绩资料原件与响应文件内容不完全一致的，或未按照采购人要求提供资质证书、业绩资料原件进行查验的，采购人可立即取消我公司的投标资格或中标资格，同时我公司同意接受行政主管部门处理。若因此给采购人造成的损失，我公司承诺按照损失金额进行赔偿。

2. 我单位承诺在中标后可开具增值税专用发票。

3. 我单位近年（____年__月__日至响应截止时间）财务状况良好，没有正处于财产被接管、冻结、破产或其他关、停、并、转状态（新注册企业提供从公司成立年度至今的承诺书）。

4. 我单位近年信誉情况如下：

（1）在“中国执行信息公开网”未被列入失信被执行人名单；

（2）供应商在“信用中国”未被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）在“国家企业信用信息公示系统”未被列入经营异常名录及严重违法失信名单；

（4）在“中国裁判文书网”企业和企业的法定代表人无行贿犯罪记录。

（5）未处于被责令停业、投标资格被暂停或取消状态；

（6）近年（____年__月__日至响应截止时间）内无骗取中标或严重违约或重大产品质量问题（新成立的企业，需提供成立后至响应截止之日的承诺书）；

注：以上行为认定均以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书中明确认定为“骗取中标”或“严重违约”或“重大产品质量”情形为准，未明确认定或其他相近（似）的认定一律不予认可，时间按以相关行政主管部门《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效法律文书的落款时间为准计算；

5. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格并按照造成的损失金额进行赔偿，接受有关监督部门处罚等后果：

①中标后，无正当理由放弃中标资格；

②中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

③在签订合同时，向采购人提出附加条件；

④不按照招标文件要求提交履约保证金；

⑤要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

⑥要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

⑦法律法规和招标文件规定的其他情形。

6. 我方承诺：与采购人不存在可能影响招标公正性的利害关系；不存在单位负责人为同一人，或存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段投标，或未划分标段的同一招标项目投标的情形。

我方保证上述信息真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

《信用中国》网站查询结果截图

《国家企业信用信息公示系统》网站查询结果截图


七、服务方案

格式自拟

八、其他材料

1. “信用中国”未被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

(1) 严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单





2. “国家企业信用信息公示系统”未被列入经营异常名录及严重违法失信名单（需注册登录后查询）



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

13:46:45
2020年12月22日

内蒙古工程建设项目管理有限公司
统一社会信用代码: 9115010567068207 法定代表人: 王宇鹏 成立日期: 2011年04月24日
注册号:

内蒙古工程建设项目管理有限公司
统一社会信用代码: 91150000AC3822899P 法定代表人: 刘建群 成立日期: 2011年04月24日
注册号:

内蒙古工程建设项目管理有限公司北京分公司
注册号: 91110108MA28C2C48 负责人: 郭宇飞 成立日期: 2011年04月17日
注册号:

内蒙古工程建设项目管理有限公司青岛分公司
统一社会信用代码: 91150105M8228282G 负责人: 刘建群 成立日期: 2011年05月04日

国家企业信用信息公示系统 National Enterprise Credit Information Publicity System

内蒙古华星工程项目管理有限公司 统一社会信用代码: 91150102072662015

法定代表人: 王子明

成立日期: 2011年04月24日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | **列入经营异常名录信息** | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公示信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	移出经营异常名录日期	移出原因	移出日期
暂无列入经营异常名录信息					

13:48:32 2024年2月19日 星期二

2024年2月

今天 二月 19日

13:48:57 2024年2月19日 星期二

国家企业信用信息公示系统 National Enterprise Credit Information Publicity System

内蒙古华星工程项目管理有限公司 统一社会信用代码: 91150102072662015

法定代表人: 王子明

成立日期: 2011年04月24日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单(黑名单)信息** | 公示信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

序号	列入严重违法失信名单原因	列入日期	移出严重违法失信名单日期	移出原因	移出日期
暂无列入严重违法失信名单(黑名单)信息					

13:48:57 2024年2月19日 星期二

2024年2月

今天 二月 19日

13:48:57 2024年2月19日 星期二